



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات Power-Seal شرکت وینوپلاستیک

ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتن	قیمت (ریال)	ردیف	شرح کالا	سایز (mm)	کارتن	تعداد در هر کارتن	قیمت (ریال)				
۱	زانو (۸۷.۵°)		A	۹۰ × ۶۳	۵۰	۲۹۷,۰۰۰	۹	سه راه تبدیلی (۴۵°)		D	۴۵	۹۶,۰۰۰			
				۱۱۰ × ۶۳	۳۸	۴۸۰,۰۰۰					B	۱۶۰	۱۱۰,۰۰۰		
				۱۱۰ × ۹۰	۲۷	۶۴۴,۰۰۰					B	۹۵	۱۴۷,۰۰۰		
				۱۶۰ × ۱۱۰	۱۱	۱,۲۵۴,۰۰۰					B	۵۰	۲۳۲,۰۰۰		
۱	زانو (۸۷.۵°)		A	۹۰ × ۶۳	۶۶	۳۰۹,۰۰۰	۱۰	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)		A	۷۰	۲۹۹,۰۰۰			
				۱۱۰ × ۶۳	۴۰	۴۲۴,۰۰۰					A	۴۷	۳۱۰,۰۰۰		
				۱۱۰ × ۹۰	۳۰	۵۲۲,۰۰۰					A	۴۰	۴۲۴,۰۰۰		
				۱۶۰ × ۱۱۰	۱۴۴	۳۵۸,۰۰۰					A	۲۸	۵۳۶,۰۰۰		
۱	موفه		-	۷۵	-	۴۱۷,۰۰۰	۱۱		A	-	۱۸	۱۰۴۶,۰۰۰			
				۹۰	۱۰۵	۴۸۰,۰۰۰						-	۶	۲,۷۵۹,۰۰۰	
				۱۱۰	۷۲	۵۴۶,۰۰۰						B	۲۳۰	۸۱,۰۰۰	
				۱۲۵	۴۵	۶۰۵,۰۰۰						B	۱۰۵	۱۲۵,۰۰۰	
۲	زانو (۴۵°)		-	۴۰	-	-	۱۲	درپوش مسدود کننده طرح وینو		B	۷۵	۱۵۷,۰۰۰			
				۵۰	۳۹۰	۴۲,۰۰۰						A	۹۰	۲۴۸,۰۰۰	
				۶۳	۳۰۰	۵۳,۰۰۰						-	-	۱۰۰	-
				۷۵	۱۲۶	۱۸۵,۰۰۰						A	۶۰	۳۴۹,۰۰۰	
۲	زانو (۴۵°)		C	۹۰	۱۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۲		A	۱۲۵	۴۰	۳۹۴,۰۰۰			
				۱۱۰	۱۷۰	۱۲۲,۰۰۰						A	۲۴	۷۶۰,۰۰۰	
				۱۲۵	۷۵	۲۰۶,۰۰۰						A	۷	۱,۸۰۹,۰۰۰	
				۱۶۰	۳۶	۳۵۸,۰۰۰						D	۳۲	۱۲۵,۰۰۰	
۳	سه راه (۸۷.۵°)		A	۶۳	۳۱۰	۹۹,۰۰۰	۱۳	رابط اتصالات		B	۵۰	۱۴۷,۰۰۰			
				۷۵	۲۰۰	۱۵۷,۰۰۰						A	۱۰۰	۲۰۵,۰۰۰	
				۹۰	۱۲۰	۲۰۵,۰۰۰						B	۳۷	۲۹۹,۰۰۰	
				۱۱۰	۸۰	۲۰۵,۰۰۰						A	۴۲	۴۲۷,۰۰۰	
۳	سه راه (۸۷.۵°)		A	۱۲۵	۴۷	۵۴۶,۰۰۰	۱۳		A	۱۱۰	۲۴	۶۵۵,۰۰۰			
				۱۶۰	۳۶	۳۵۸,۰۰۰						A	۱۰۰	۱۴۷,۰۰۰	
				۷۵	۲۰۰	۱۵۷,۰۰۰						A	۱۰۰	۲۰۵,۰۰۰	
				۹۰	۱۲۰	۲۰۵,۰۰۰						B	۳۷	۲۹۹,۰۰۰	
۴	سه راه (۴۵°)		B	۶۳ × ۵۰	۲۱۰	۷۴,۰۰۰	۱۴	تبدیل		A	۱۲۵	۷۲۷,۰۰۰			
				۷۵ × ۶۳	۱۶۸	۹۶,۰۰۰						A	۱۱	۱,۲۹۷,۰۰۰	
				۹۰ × ۶۳	۱۴۵	۱۱۰,۰۰۰						-	۵	۳,۶۶۸,۰۰۰	
				۹۰ × ۷۵	۹۵	۱۳۲,۰۰۰						B	۸۰	۱۸۸,۰۰۰	
۴	سه راه (۴۵°)		B	۱۱۰ × ۶۳	۹۹	۱۴۲,۰۰۰	۱۴		A	۶۳	۹۵	۲۷۱,۰۰۰			
				۱۱۰ × ۷۵	۶۸	۱۸۵,۰۰۰						B	۳۰	۳۷۰,۰۰۰	
				۱۱۰ × ۹۰	۹۹	۱۳۴,۰۰۰						A	۳۶	۵۱۶,۰۰۰	
				۱۲۵ × ۹۰	۷۵	۲۰۵,۰۰۰						A	۲۲	۸۲۲,۰۰۰	
۴	سه راه (۴۵°)		B	۱۲۵ × ۱۱۰	۷۵	۲۲۶,۰۰۰	۱۴		A	۱۲۵	۱۷	۹۷۱,۰۰۰			
				۱۶۰ × ۱۱۰	۳۳	۳۷۲,۰۰۰						A	۸	۱,۹۵۷,۰۰۰	
				۱۶۰ × ۱۲۵	۳۳	۳۶۰,۰۰۰						-	۴	۳,۶۲۵,۰۰۰	
				۲۰۰ × ۱۶۰	۱۸	۱,۶۷۹,۰۰۰						-	۲۰۰	-	
۵	شیر یکطرفه قفلدار	۱۱۰	-	۴	۵,۸۴۴,۰۰۰	۱۵	زانو خم بلند	۶۳*۸۷.۵	B	۶۲	۲۲۶,۸۰۰				
۶	کلاهک	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	B	۳۱	۴۲۷,۰۰۰	۱۶	چهارراه ۴۵°	۱۱۰*۱۱۰	A	۱۴	۱,۰۱۶,۰۰۰				
۷	سه راه درجه بازدید	۱۱۰	A	۳۰	۶۷۳,۰۰۰	۱۷	چهارراه درجه دار ۹۰°	۱۱۰	A	۲۷	۷۷۶,۰۰۰				
۸	درب درجه بازدید	۱۱۰	-	-	۱۷۹,۰۰۰	۱۸	زانو درجه دار ۹۰°	۱۱۰	A	۳۹	۶۱۱,۰۰۰				
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول															
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳															



لیست قیمت مصرف کننده
اتصالات سنتی شرکت وینوپلاستیک

قیمت (ریال)	تعداد در هر کارتن	کارتن	سایز (mm)	شرح کالا	کد	قیمت (ریال)	تعداد در هر کارتن	کارتن	سایز (mm)	شرح کالا	کد
۴۴,۰۰۰	۹۰	D	۴۰	کوپلینگ ترمزدار	۹	۱۶۶,۰۰۰	۹۵	B	۶۳	زانو تکسرنری ۹۰°	۱
۱۱۴,۰۰۰	۳۰۰	B	۵۰			۲۹۹,۰۰۰	۶۲	A	۹۰		
-	۱۹۰	B	۶۳			۴۱۷,۰۰۰	۴۶	A	۱۱۰		
۱۲۲,۰۰۰	۱۵۵	A	۹۰			۵۷۸,۰۰۰	۳۲	A	۱۲۵		
۹۹,۰۰۰	۱۲۸	B	۶۳	کوپلینگ ترمزدار طرح وینو	۱۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۴۰	B	۶۳	زانو تکسرنری ۴۵°	۲
۲۳۸,۰۰۰	۷۵	C	۷۵			۲۳۲,۰۰۰	۶۰	B	۹۰		
۱۷۵,۰۰۰	۷۲	B	۹۰			۳۳۶,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰		
۲۶۸,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			۴۳۸,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵		
۲۸۹,۰۰۰	۶۰	A	۱۲۵			۲۲۶,۰۰۰	۶۲	B	۶۳	سه راه تکسرنری ۹۰°	۳
۴۸۰,۰۰۰	۳۰	A	۱۶۰			۴۱۵,۰۰۰	۵۰	C	۹۰		
۱۱۳,۰۰۰	۱۶۰	B	۵۰	بوشن تعمیری	۱۱	۶۰۵,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه تکسرنری ۴۵°	۴
۱۵۲,۰۰۰	۱۱۲	B	۶۳			۲۷۷,۰۰۰	۶۰	B	۶۳		
۲۲۶,۰۰۰	۹۰	A	۹۰			۵۴۶,۰۰۰	۳۹	A	۹۰		
۲۹۹,۰۰۰	۵۷	A	۱۱۰			۷۱۲,۰۰۰	۲۴	A	۱۱۰		
۳۲۱,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			۹۶۰,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵		
۶۳۸,۰۰۰	۱۲	A	۱۶۰			۳۹۱,۰۰۰	۶۵	A	۹۰ × ۶۳		
۱۳۴,۰۰۰	۱۶۰	C	۶۳	۴۶۵,۰۰۰	۴۵	A	۱۱۰ × ۶۳				
۲۳۲,۰۰۰	۱۰۰	B	۹۰	۶۴۴,۰۰۰	۲۸	A	۱۱۰ × ۹۰				
۳۳۱,۰۰۰	۶۰	B	۱۱۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۰	A	۱۲۵ × ۱۱۰				
۴۰۸,۰۰۰	۴۵	B	۱۲۵	رابط دریچه بازدید کامل clean out	۱۲	۴۲۴,۰۰۰	۴۷	A	۱۱۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی تکسرنری ۹۰°	۶
-	-	-	۱۶۰			۵۲۲,۰۰۰	۳۲	A	۱۱۰ × ۹۰		
۳۶۰,۰۰۰	۴۲	B	۶۳	سیفون کامل (سیفون زانو PS) Power Seal	۱۳	۲۰۵,۰۰۰	۷۲	B	۶۳	سیفون	۷
۳۶۰,۰۰۰	۴۷	B	۶۳			۳۷۰,۰۰۰	۴۴	B	۷۵		
۵۱۹,۰۰۰	۲۸	D	۷۵			۷۴۶,۰۰۰	۴۵	A	۹۰		
۷۴۶,۰۰۰	۲۹	A	۹۰			۵۴۹,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰ × ۱۱۰		
۹۱۴,۰۰۰	۲۱	A	۱۱۰ × ۱۱۰			۸۲۲,۰۰۰	۲۴	A	۱۲۵ × ۱۱۰		
۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۶	A	۱۲۵ × ۱۱۰			۲۳۲,۰۰۰	۶۰	B	۶۳	سیفون پایه دار	۸

ارتفاع*عرض*طول

A:۷۶*۳۹*۵۳

B:۶۰*۳۲*۴۳

C:۴۵*۴۰*۳۳

ابعاد کارتن (با چاپ سبز):

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

تاریخ بازنگری:



لیست قیمت مصرف کننده

محصولات برقی شرکت وینوپلاستیک

لوله برق و مخابرات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره های ۱۱۲۱۵-۲۱ و ۱۱۱۰۵

ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز های پرمصرف در چهار رنگ (سفید، زرد، آبی و قرمز)				
۱	۲۰ خم سرد (۱۳/۵)	Vino Plus	۲۵	۵۳۶,۰۰۰
۲	۲۵ خم سرد (۱۶)	Vino Plus	۲۰	۷۲۳,۰۰۰
۳	۲۰ خم سرد (۱۳/۵)	Vino Bend	۲۵	۴۴۷,۰۰۰
۴	۲۵ خم سرد (۱۶)	Vino Bend	۲۰	۵۷۳,۰۰۰
سایر سایز های لوله های برقی (سفید)				
۵	۱۶ خم سرد (۱۱)	۱/۵	۴۰	۴۳۲,۰۰۰
۶	۳۲ خم سرد (۲۱)	۱/۵	۱۰	۱,۰۰۳,۰۰۰
۷	۴۰ (۲۹)	۱/۵	۱۰	۱,۲۶۹,۰۰۰
۸	۵۰ (۳۶)	۱.۶	ندارد	۱,۶۵۴,۰۰۰
۹	۵۰ (۳۶)	۲/۴	ندارد	۲,۳۹۴,۰۰۰
۱۰	۱۱۰	۵/۰	ندارد	۱۰,۳۷۹,۰۰۰
۱۱	۱۱۰	سابداکت ۷ کاناله	ندارد	۱۱,۸۸۴,۰۰۰
۱۲	۱۱۰	سابداکت ۳ کاناله	ندارد	۹,۴۴۹,۰۰۰
۱۳	قرنیز داکت دار	عرض ۷ با طول ۲.۸ متر	-	۹۲۹,۰۰۰
اتصالات مربوط به لوله های برقی (سفید و زرد)				
ردیف	نام محصول	تعداد در کارتن	ابعاد کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
۱	بوشن ترمزدار کوتاه ۲۰	۴۰۰	D	۱۹,۰۰۰
۲	بوشن ترمزدار بلند ۲۰	۲۵۰	D	۲۶,۰۰۰
۳	بوشن ترمزدار ۲۵	۱۹۰	D	۳۷,۰۰۰
۴	بوشن ترمزدار ۳۲	۱۴۰	D	۴۴,۰۰۰
۵	زانو ۲۰ عصایی	۱۲۵	C	۶۳,۰۰۰
۶	زانو ۲۵ عصایی	۹۰	C	۸۷,۰۰۰
۷	زانو ۲۰ همسان	۳۵۰	C	۳۴,۰۰۰
۸	زانو ۲۵ همسان	۲۴۰	C	۴۷,۰۰۰
۹	زانو ۳۲ همسان	۱۳۰	C	۶۳,۰۰۰
۱۰	بوشن لوله سابداکت	ندارد	ندارد	۲۹۶,۰۰۰
ابزار مرتبط با لوله خم سرد				
ردیف	نام محصول	طول فنر (cm)	مورد مصرف	قیمت هر عدد (ریال)
۱	فنر ۱۶	۸۰	خم سرد	۱,۹۷۱,۰۰۰
۲	فنر ۲۰	۸۰	خم سرد	۲,۰۸۵,۰۰۰
۳	فنر ۲۵	۸۰	خم سرد	۲,۵۶۵,۰۰۰



لیست قیمت مصرف کننده
لوله های UPVC شرکت وینوپلاستیک

استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				
قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	ردیف	قیمت هر شاخه ۶متری (ریال)	حوزه کاربرد	ضخامت (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر خارجی اینچ (In.)
۱,۵۹۰,۰۰۰	۱/۳	۶۳	۱	۱,۶۵۴,۰۰۰	B	۳	۳۲	۱
۲,۳۲۰,۰۰۰	۱/۵	۷۵	۲	۲,۲۵۷,۰۰۰	B	۳	۴۰	۱ ۱/۴
۳,۱۱۵,۰۰۰	۱/۸	۹۰	۳	۲,۸۵۲,۰۰۰	B	۳	۵۰	۱ ۱/۲
۴,۳۷۴,۰۰۰	۲	۱۱۰	۴	۳,۵۱۲,۰۰۰	B	۳	۶۳	۲
۶,۱۶۵,۰۰۰	۲/۵	۱۲۵	۵	۴,۳۰۶,۰۰۰	B/BD	۳	۷۵	۲ ۱/۲
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار				۵,۲۳۱,۰۰۰	B/BD	۳	۹۰	۳ ۱/۲
۲,۶۵۷,۰۰۰	۲	۶۳ باخط آبی	۱	۶,۷۵۹,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۱۰	۴
۶,۱۴۸,۰۰۰	۲/۷	۱۱۰ باخط آبی	۲	۷,۶۱۷,۰۰۰	B/BD	۳/۲	۱۲۵	۵
				۹,۹۳۰,۰۰۰	B	۳/۲	۱۶۰	۶
هواکشی				۱۲,۵۸۱,۰۰۰	BD	۴		
۳,۷۸۴,۰۰۰	۲	۱۰۰	۱	۱۵,۳۸۹,۰۰۰	B	۳/۹	۲۰۰	۸
				۱۹,۲۰۳,۰۰۰	BD	۴/۹		
استاندارد ۹۱۱۹ anti-uv مخصوص تاسیسات روی کار و پشت بام				۲۴,۱۹۲,۰۰۰	B	۴/۹	۲۵۰	۱۰
۳,۷۶۱,۰۰۰	۳	۶۳	۱	۳۰,۴۶۳,۰۰۰	BD	۶/۲		
۵,۳۶۵,۰۰۰	۳	۹۰	۲	۳۸,۴۰۹,۰۰۰	B	۶/۲	۳۱۵	۱۲
۶,۹۸۳,۰۰۰	۳/۲	۱۱۰	۳	۴۷,۵۴۵,۰۰۰	BD	۷/۷		
	۳/۲	۱۲۵	۴					
لوله بوشن تعمیری								
۷,۴۹۰,۰۰۰	۳/۲	۱۲۵		۳,۲۱۰,۰۰۰	۳		۶۳	۲
۱۰,۲۶۷,۰۰۰	۳/۲	۱۶۰		۵,۲۹۷,۰۰۰	۳		۹۰	۳
				۷,۱۵۲,۰۰۰	۳/۲		۱۱۰	۴
<p>B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند. BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری. استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد. تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳</p>								